

## ОБОЗНАЧЕНИЯ СПОСОБОВ СВАРКИ ПРИ АТТЕСТАЦИИ СВАРОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ

<b>Ручная сварка</b>	
<b>РАД</b>	Ручная аргонодуговая сварка неплавящимся электродом
<b>РАДН</b>	Ручная аргонодуговая наплавка неплавящимся электродом
<b>РД</b>	Ручная дуговая сварка покрытыми электродами
<b>РДН</b>	Ручная дуговая наплавка покрытыми электродами;
<b>Г</b>	Газовая сварка
<b>ГН</b>	Газовая наплавка
<b>Механизированная сварка</b>	
<b>МАДП</b>	Механизированная аргонодуговая сварка плавящимся электродом
<b>МАДПН</b>	Механизированная аргонодуговая наплавка плавящимся электродом
<b>МПИ</b>	Механизированная сварка порошковой проволокой в среде инертных газов и смесях
<b>МПИН</b>	Механизированная наплавка порошковой проволокой в среде инертных газов и смесях
<b>МП</b>	Механизированная сварка плавящимся электродом в среде активных газов и смесях
<b>МПН</b>	Механизированная наплавка плавящимся электродом в среде активных газов и смесях
<b>МПГ</b>	Механизированная сварка порошковой проволокой в среде активных газов
<b>МПГН</b>	Механизированная наплавка порошковой проволокой в среде активных газов
<b>МПС</b>	Механизированная сварка самозащитной порошковой проволокой
<b>МПСН</b>	Механизированная наплавка самозащитной порошковой проволокой
<b>МФ</b>	Механизированная сварка под флюсом
<b>Автоматическая сварка</b>	
<b>ААДП</b>	Автоматическая аргонодуговая сварка плавящимся электродом
<b>ААДПН</b>	Автоматическая аргонодуговая наплавка плавящимся электродом
<b>АПИ</b>	Автоматическая сварка порошковой проволокой в среде инертных газов и смесях
<b>АПИН</b>	Автоматическая наплавка порошковой проволокой в среде инертных газов и смесях
<b>ААД</b>	Автоматическая аргонодуговая сварка неплавящимся электродом
<b>ААДН</b>	Автоматическая аргонодуговая наплавка неплавящимся электродом
<b>АПГ</b>	Автоматическая сварка плавящимся электродом в среде активных газов и смесях
<b>АППГ</b>	Автоматическая сварка порошковой проволокой в среде активных газов и смесях
<b>ААПГН</b>	Автоматическая наплавка порошковой проволокой в среде активных газов и смесях
<b>АПС</b>	Автоматическая сварка самозащитной порошковой проволокой
<b>АЛСН</b>	Автоматическая наплавка самозащитной порошковой лентой
<b>АФ</b>	Автоматическая сварка под флюсом
<b>АФПН</b>	Автоматическая наплавка проволочным электродом под флюсом
<b>АФЛН</b>	Автоматическая наплавка ленточным электродом под флюсом