



РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА
«ЦИФРОВОЙ ДВОЙНИК»

ПРИ ПОСТРОЕНИИ МОНИТОРИНГОВОГО ЦЕНТРА
ДЕПАРТАМЕНТА ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ Г.КАЗАНИ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ
НА БАЗЕ АПК «НОВОЛЁТ»
С ВОЗМОЖНОСТЬЮ РАСШИРЕНИЯ

ПОЛИФЕН



POLYPHEN



ГОРОД — КРУПНЕЙШИЙ НАСЕЛЁННЫЙ ПУНКТ И СЛОЖНЫЙ ОБЪЕКТ, КОТОРЫЙ ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ МНОЖЕСТВО РАЗЛИЧНЫХ СФЕР, УСЛУГ И СЕРВИСОВ

ЦИФРОВОЙ ДВОЙНИК — ЦИФРОВОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ РЕАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ, КОТОРОЕ ВКЛЮЧАЕТ ЦЕЛЫЙ НАБОР ВОЗМОЖНОСТЕЙ ДЛЯ МОНИТОРИНГА, УПРАВЛЕНИЯ, ПЕРЕДАЧИ И ОБМЕНА ИНФОРМАЦИЕЙ.






МОНИТОРИНГОВЫЙ ЦЕНТР ДТТ Г. КАЗАНИ НА БАЗЕ СИСТЕМЫ АПК «НОВОЛЁТ»



ВИДЕО- АНАЛИТИКА
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ

ВИДЕО И КОНФЕРЕНЦ СВЯЗЬ

КОНТРОЛЬ ОТВЕТСТВЕННЫМИ ЛИЦАМИ



ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ

ТЕРМИНАЛ ЭКСТРЕННОЙ СВЯЗИ
«ГРАЖДАНИН – ПОИЦЕЙСКИЙ»
ГОРОДСКОЕ ОПОВЕЩЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ
ИНФОРМАЦИОННОЕ ТАБЛО
«УМНЫЙ» ДОМОФОН
СВЯЗЬ С МЕСТОМ СОБЫТИЙ
МОБИЛЬНЫЙ АРМ



ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ

ГЕОИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ
ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ АБОНЕНТОВ
ГЛОНАСС



ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДСИСТЕМА

ФОРМИРОВАНИЕ СИТУАЦИОННЫХ КАРТОЧЕК
УПРАВЛЕНИЕ СИЛАМИ И СРЕДСТВАМИ

**МОНИТОРИНГ И УПРАВЛЕНИЕ
ОБЪЕКТАМИ**

ОХРАНА ПЕРРИМЕТРА
КОНТРОЛЬ ДОСТУПА (СКУД)
ПОЖАРНАЯ И ОХРАННАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ
ИНФОРМАЦИЯ ОТ ДАТЧИКОВ

**ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
С НИЖЕСТОЯЩИМИ ЦЕНТРАМИ**
СИТУАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ





МОНИТОРИНГ И УПРАВЛЕНИЕ НА СОЦИАЛЬНО-ЗНАЧИМЫХ ОБЪЕКТАХ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ АПК «НОВОЛЁТ»



«НОВОЛЁТ»



ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ АВТОМАТИКОЙ



ОХРАННАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ



СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ ДОСТУПОМ



ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ И ВИДЕОАНАЛИТИКА



УПРАВЛЕНИЕ ОСВЕЩЕНИЕМ



МОНИТОРИНГ И УПРАВЛЕНИЕ ОТОПЛЕНИЕМ



МОНИТОРИНГ И УПРАВЛЕНИЕ СИСТЕМАМИ
КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ И ВЕНТИЛЯЦИИ



СБОР ИНФОРМАЦИИ С ПРИБОРОВ УЧЁТА



ОХРАНА ПЕРИМЕТРА / УПРАВЛЕНИЕ ВОРОТАМИ И ШЛАГБАУМОМ







ИНТЕГРАЦИОННАЯ КАРТА С ОБЪЕКТАМИ

«ЦИФРОВОЙ ДВОЙНИК»

РАЗРАБОТАН ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ КАЧЕСТВА РАБОТЫ МУНИЦИПАЛЬНЫХ И РЕГИОНАЛЬНЫХ ВЛАСТЕЙ.

ЕДИННАЯ БАЗА ДАННЫХ С ПОЛНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ ПОЗВОЛЯЕТ :

- НЕПРЕРЫВНО НАБЛЮДАТЬ ЗА СОСТОЯНИЕМ ВСЕХ СИСТЕМ ГОРОДА НА КАРТЕ
- АВТОМАТИЧЕСКАЯ ВЫДАЧА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЙ О СОБЫТИЯХ;
- НАБЛЮДАТЬ ЗА СОСТОЯНИЕМ ОБОРУДОВАНИЯ И ТЕХНИКИ С ВОЗМОЖНОСТЬЮ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ПОСЛЕДСТВИЙ;
- ПОЛУЧЕНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ОТ ПОДВИЖНЫХ СРЕДСТВ И ОБЪЕКТОВ;
- АНАЛИЗИРОВАТЬ СОСТОЯНИЕ ОБЪЕКТОВ;
- ОПОВЕЩЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННЫХ ЛИЦ О СОБЫТИЯХ НА ОБЪЕКТАХ;
- КОНТРОЛЬ И ПЛАНИРОВАНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПРИ ЧП И ЧС;
- АВТОМАТИЧЕСКОЕ ПОЛУЧЕНИЕ ВИДЕОИЗОБРАЖЕНИЯ С МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ ОТВЕТСТВЕННЫМ ЛИЦАМ;
- РЕЧЕВОЕ И ТЕКСТОВОЕ ОПОВЕЩЕНИЕ ПРИ ЧП И ЧС В РЕЖИМЕ РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ.





КАРТОЧКА ОБЪЕКТА

КАРТОЧКА ОБЪЕКТА ПОЗВОЛЯЕТ:

- ИНТУИТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
- ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОНКРЕТНОГО МЕСТА В ПОМЕЩЕНИИ НА ОБЪЕКТЕ С РАБОТАВШЕГО ДАТЧИКА
- МОНИТОРИНГ И ДИАГНОСТИКА ВСЕХ СИСТЕМ
- УПРАВЛЕНИЕ (СКУД, СВЕТ, ВЕНТИЛЯЦИЯ, ОТОПЛЕНИЕ И ДР.)
- ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ (ОХРАННАЯ, ПОЖАРНАЯ)
- ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ
- РАСПОЗНОВАНИЕ ЛИЦ
- АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РАЗЛИЧНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
- ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФАКТИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ
- СТАТИСТИКА ПО ОТКАЗАМ, АВАРИЯМ, ЛОЖНЫМ ТРЕВОГАМ

09:56:44

Схема, этаж 1.jpg
3D Модель
Место возгорания

Название: №1001 МБОУ "Школа №72"
Дата: 26.08.2020 10:50:52
Дата получения: 26.08.2020 10:51:02
Тип тревоги: Нажата кнопка пожар
Зона: 1
Шлейф: 47
Номер события: 3334
Круглосуточный:
Отв. за пож. охрану:
Собственник:

Адрес:
ул. Дружбы, д. 1

Объект	Название	Дата	Тип событий	З	Ш	ПСЧ	Адрес	Район
1	1001 МБОУ "Школа №72"	26.08.2020 11:11:39	Дымовой извещатель	1	11	1	ул. Дружбы, д. 1	
2	1001 МБОУ "Школа №72"	26.08.2020 10:51:28	Потеря связи с центр	99	155	1	ул. Дружбы, д. 1	
3	1001 МБОУ "Школа №72"	26.08.2020 10:51:19	ВОССТ: Пожарная тре	1	47	1	ул. Дружбы, д. 1	
4	1001 МБОУ "Школа №72"	26.08.2020 10:50:52	Нажата кнопка пожар	1	47	1	ул. Дружбы, д. 1	
5	1001 МБОУ "Школа №72"	26.08.2020 10:42:07	Неисправность батаре	99	202	1	ул. Дружбы, д. 1	
6	1001 МБОУ "Школа №72"	26.08.2020 10:41:27	Тревога: вскрытие тл	99	198	1	ул. Дружбы, д. 1	
7	1001 МБОУ "Школа №72"	26.08.2020 10:40:55	Неисправность 220	99	655	1	ул. Дружбы, д. 1	
8	796 МБУК "КЦ Сайдаш"	26.08.2020 08:38:50	Пожарная тревога	99	197	1	Казань, ул. Н.Ершова, д.57а	
9	538 МБОУ "Средняя общеобразова	25.08.2020 10:57:50	Пожарная тревога	11	2	1	Казань, г. Фатыха Амирхана пр-т, 28 А	
10	796 МБУК "КЦ Сайдаш"	25.08.2020 08:29:52	Пожарная тревога	99	197	1	Казань, ул. Н.Ершова, д.57а	

Вер.: 2.016 | Объектов:33 | Страница 2 из 25




ВОЗМОЖНОСТЬ РАСШИРЕНИЯ СИСТЕМЫ. ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ



СОЦИАЛЬНО-ЗНАЧИМЫЕ ОБЪЕКТЫ



ТОРГОВО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ ЦЕНТРЫ,
СПОРТИВНЫЕ КОМПЛЕКСЫ,
ОФИСНЫЕ И БИЗНЕС-ЦЕНТРЫ,
КАФЕ, РЕСТОРАНЫ, ГОСТИНИЦЫ




ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ
ВОКЗАЛЫ,
АВТОВОКЗАЛЫ, АЭРОПОРТЫ



ТРАНСПОРТНАЯ
ИНФРАСТРУКТУРА



ПАРКИ, СКВЕРЫ, СТАДИОНЫ,
КОНЦЕРТНЫЕ ЗАЛЫ, ТЕАТРЫ И
ДР.



РАЗЛИЧНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ



СТРОИТЕЛЬСТВО




ЖКХ,
ЖИЛЫЕ КОМПЛЕКСЫ,
ЧАСТНЫЕ ДОМА



ДОСТОИНСТВА СИСТЕМЫ

- АВТОМАТИЗИРОВАННОЕ РАБОЧЕЕ МЕСТО (АРМ),
С ВОЗМОЖНОСТЬЮ УПРАВЛЕНИЯ С МОБИЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ
- ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ОБЪЕКТОВ НА КАРТЕ (ГИС)
- АНАЛИЗ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЧС
- ИНТЕГРАЦИЯ С ФЕДЕРАЛЬНЫМИ И ГОРОДСКИМИ СИСТЕМАМИ
- УПРАВЛЕНИЕ РАЗЛИЧНЫМИ СИСТЕМАМИ
- РАСШИРЕНИЕ СИСТЕМЫ ПОД ЗАДАЧИ КЛИЕНТА
- СНЯТИЕ ПОКАЗАНИЙ С РАЗЛИЧНЫХ ПРИБОРОВ УЧЁТА
- МОНИТОРИНГ КЛИМАТИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ
(КОНТРОЛЬ ТЕМПЕРАТУРЫ, ВЛАЖНОСТИ, ЗАГОЗОВАННОСТИ И ДР.)
- ВИДЕОАНАЛИТИКА
- КОНТРОЛЬ ДОСТУПА И ОХРАНА
- СОКРАЩЕНИЕ РАСХОДОВ НА РЕМОНТ ПРИ НЕПРЕРЫВНОМ МОНИТОРИНГЕ И
ДИАГНОСТИКИ СОСТОЯНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ
- СОКРАЩЕНИЕ ЗАТРАТ ДЛЯ ЗАКАЗЧИКА, ЗА СЧЁТ ИНТЕГРАЦИИ С УЖЕ
УСТАНОВЛЕННЫМ СТОРОННИМ ОБОРУДОВАНИЕМ НА ОБЪЕКТЕ
- СОКРАЩЕНИЕ ЗАТРАТ И ПЕРСОНАЛА В РЕЗУЛЬТАТЕ АВТОМАТИЗАЦИИ И
МОНИТОРИНГА






О ГРУППЕ КОМПАНИЙ «ПОЛИФЕН»



РАЗРАБОТКА,
ПРОИЗВОДСТВО ОБОРУДОВАНИЯ И ПО



СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ



ИНТЕГРАЦИЯ
С РАЗЛИЧНЫМИ СИСТЕМАМИ
И ПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ



СОБСТВЕННЫЙ
ДИСПЕТЧЕРСКИЙ ЦЕНТР



БОЛЕЕ 20 ЛЕТ
УСПЕШНОЙ РАБОТЫ



ПОМОЩЬ В ПРОЕКТИРОВАНИИ



ПОСТРОЕНИЕ МОНИТОРИНГОВЫХ
И DATA ЦЕНТРОВ



ИМЕЮТСЯ ВСЕ НЕОБХОДИМЫЕ
СЕРТИФИКАТЫ, ЛИЦЕНЗИИ, ДИПЛОМЫ



ЛИЦЕНЗИИ И СЕРТИФИКАТЫ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ C-RU.ПБ68.В.02315

ЗАЯВИТЕЛЬ № 0013005
Закрытое акционерное общество «Центр безопасности «Охрана помещений»
Адрес: 196608, РОССИЯ, город Санкт-Петербург, город Пушкин, Прикозальная платформа, дом 6/2.
ОГРН 1027809015266. Телефон: +78125209041, факс: +78125756301.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ
Закрытое акционерное общество «Центр безопасности «Охрана помещений»
Адрес: 191119, РОССИЯ, город Санкт-Петербург, улица Черниховская, дом 49, литера А.
ОГРН 1027809015266. Телефон: +78123209041, факс: +78125756301.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
ОС ООО "Пожарная Сертификационная Компания". Юридический адрес: 125319, г. Москва, 1-я ул. Аэропортовская, д. 6, пом. VI, комн. 1-4. Фактический адрес: 115054, РОССИЯ, город Москва, ул. Дубининская, 33, Б, тел. +7(499)677-56-40, e-mail: info@rakrf.ru. ОГРН: 1117746604502. Аттестат рег. № РОСС RU.0001.1ПБ68 выдан 29.04.2015г. Федеральной службой по аккредитации.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ
Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный типа «Новолёт», выпускаемый по ТУ 4372-005-27497112-2016. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП):
43 7240

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России:

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)
Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ в ред. Федеральных законов от 10.07.2012 N 117-ФЗ, от 02.07.2013 N 185-ФЗ, от 23.06.2014 N 160-ФЗ, от 13.07.2015 года N 234-ФЗ, от 03.07.2016 года N 301-ФЗ), ГОСТ Р 53325-2012 «Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования и методы испытаний», пп. 7.2.8, 7.2.10, 7.2.12, 7.2.13, 7.3.1, 7.3.4, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7.1, 7.7.2, 7.7.3, 7.7.4, 7.8, 7.10.3, 7.14.2.

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ
Протокол сертификационных испытаний № ПББ-66/08-2016 от 12.08.2016 г., ИЛ ООО "Пожарная Сертификационная Компания", рег. № ПРИБ.РУ.ИИ90 от 29.04.2015 г. Протокол сертификационных испытаний № 7950ЕМ-ЛАВ08/16 от 16.08.2016г., Испытательная лаборатория Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная корпорация», аттестат аккредитации регистрационный номер RA.RU.21MЭ64 от 17.12.2015 г. Акт анализа состояния производства № 491-СС-06-2016 от 28.06.2016 г., проведенный ОС ООО "Пожарная Сертификационная Компания", рег. № РОСС RU.0001.1ПБ68 выдан 29.04.2015г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 16.08.2016 по 15.08.2021

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации: А.П. Филатчев
Эксперт (эксперты): Д.Л. Годубева

ЗАО «Охрана», Москва, 2014, -В-, лицензия № 05-01-003-ФНС/РФ, 73 №887. Тел: (495) 726-47-42. www.dropt.ru

Eurasian Conformity
СВЯЗИТЕЛЬНЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель: Закрытое акционерное общество «Центр безопасности «Охрана помещений»
Юридический адрес: 196608, РОССИЯ, город Санкт-Петербург, город Пушкин, Прикозальная платформа, дом 6/2.
ОГРН 1027809015266. Контактный телефон: +78125209041, факс: +78125756301.

Исполнитель: Закрытое акционерное общество «Центр безопасности «Охрана помещений»
Юридический адрес: 191119, РОССИЯ, город Санкт-Петербург, улица Черниховская, дом 49, литера А.
ОГРН 1027809015266. Контактный телефон: +78123209041, факс: +78125756301.

Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 2016614981
«Система передачи информации ЦАСИ»

И.Д. Прохоров

Eurasian Conformity
СВЯЗИТЕЛЬНЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ № ЕАС.ИД.В.И.М.В.В.001

Заявитель: Закрытое акционерное общество «Центр безопасности «Охрана помещений»
Юридический адрес: 196608, РОССИЯ, город Санкт-Петербург, город Пушкин, Прикозальная платформа, дом 6/2.
ОГРН 1027809015266. Контактный телефон: +78125209041, факс: +78125756301.

Исполнитель: Закрытое акционерное общество «Центр безопасности «Охрана помещений»
Юридический адрес: 191119, РОССИЯ, город Санкт-Петербург, улица Черниховская, дом 49, литера А.
ОГРН 1027809015266. Контактный телефон: +78123209041, факс: +78125756301.

Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 2016614768
«ПО АС ЦАСИ-И»

И.Д. Прохоров

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ С-Р.У.ПБ68.В.02315

ЗАЯВИТЕЛЬ № 0013005
Закрытое акционерное общество «Центр безопасности «Охрана помещений»
Адрес: 196608, РОССИЯ, город Санкт-Петербург, город Пушкин, Прикозальная платформа, дом 6/2.
ОГРН 1027809015266. Контактный телефон: +78125209041, факс: +78125756301.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ
Закрытое акционерное общество «Центр безопасности «Охрана помещений»
Адрес: 191119, РОССИЯ, город Санкт-Петербург, улица Черниховская, дом 49, литера А.
ОГРН 1027809015266. Контактный телефон: +78123209041, факс: +78125756301.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
ОС ООО "Пожарная Сертификационная Компания". Юридический адрес: 125319, г. Москва, 1-я ул. Аэропортовская, д. 6, пом. VI, комн. 1-4. Фактический адрес: 115054, РОССИЯ, город Москва, ул. Дубининская, 33, Б, тел. +7(499)677-56-40, e-mail: info@rakrf.ru. ОГРН: 1117746604502. Аттестат рег. № РОСС RU.0001.1ПБ68 выдан 29.04.2015г. Федеральной службой по аккредитации.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ
Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный типа «Новолёт», выпускаемый по ТУ 4372-005-27497112-2016. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП):
43 7240

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России:

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)
Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ в ред. Федеральных законов от 10.07.2012 N 117-ФЗ, от 02.07.2013 N 185-ФЗ, от 23.06.2014 N 160-ФЗ, от 13.07.2015 года N 234-ФЗ, от 03.07.2016 года N 301-ФЗ), ГОСТ Р 53325-2012 «Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования и методы испытаний», пп. 7.2.8, 7.2.10, 7.2.12, 7.2.13, 7.3.1, 7.3.4, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7.1, 7.7.2, 7.7.3, 7.7.4, 7.8, 7.10.3, 7.14.2.

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ
Протокол сертификационных испытаний № ПББ-66/08-2016 от 12.08.2016 г., ИЛ ООО "Пожарная Сертификационная Компания", рег. № ПРИБ.РУ.ИИ90 от 29.04.2015 г. Протокол сертификационных испытаний № 7950ЕМ-ЛАВ08/16 от 16.08.2016г., Испытательная лаборатория Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная корпорация», аттестат аккредитации регистрационный номер RA.RU.21MЭ64 от 17.12.2015 г. Акт анализа состояния производства № 491-СС-06-2016 от 28.06.2016 г., проведенный ОС ООО "Пожарная Сертификационная Компания", рег. № РОСС RU.0001.1ПБ68 выдан 29.04.2015г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 16.08.2016 по 15.08.2021

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации: А.П. Филатчев
Эксперт (эксперты): Д.Л. Годубева

ЗАО «Охрана», Москва, 2014, -В-, лицензия № 05-01-003-ФНС/РФ, 73 №887. Тел: (495) 726-47-42. www.dropt.ru

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОБЪЯВЛЕНИЕ
О СЕРТИФИКАТЕ СООТВЕТСТВИЯ №

№ С-Р.У.ПБ68.В.02315

Заявитель: Закрытое акционерное общество «Центр безопасности «Охрана помещений»
Юридический адрес: 196608, РОССИЯ, город Санкт-Петербург, город Пушкин, Прикозальная платформа, дом 6/2.
ОГРН 1027809015266. Контактный телефон: +78125209041, факс: +78125756301.

Исполнитель: Закрытое акционерное общество «Центр безопасности «Охрана помещений»
Юридический адрес: 191119, РОССИЯ, город Санкт-Петербург, улица Черниховская, дом 49, литера А.
ОГРН 1027809015266. Контактный телефон: +78123209041, факс: +78125756301.

Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 2016614981
«Система передачи информации ЦАСИ»

И.Д. Прохоров

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

СВИДЕТЕЛЬСТВО
о государственной регистрации программы для ЭВМ
№ 2016614981

«Система передачи информации ЦАСИ»

Приниматель: Закрытое акционерное общество «Центр безопасности «Охрана помещений» (ИЛ)

Адрес: Не указано

Дата № 2016614981
Датой государственной регистрации
в Реестр программ для ЭВМ 12 мая 2016 г.

И.Д. Прохоров

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

СВИДЕТЕЛЬСТВО
о государственной регистрации программы для ЭВМ
№ 2016614768

«ПО АС ЦАСИ-И»

Приниматель: Закрытое акционерное общество «Центр безопасности «Охрана помещений» (ИЛ)

Адрес: Не указано

Дата № 2016614768
Датой государственной регистрации
в Реестр программ для ЭВМ 04 мая 2016 г.

И.Д. Прохоров

Eurasian Conformity
ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель: Закрытое акционерное общество «Центр безопасности «Охрана помещений»
Юридический адрес: 196608, РОССИЯ, город Санкт-Петербург, город Пушкин, Прикозальная платформа, дом 6/2.
ОГРН 1027809015266. Контактный телефон: +78125209041, факс: +78125756301.

Исполнитель: Закрытое акционерное общество «Центр безопасности «Охрана помещений»
Юридический адрес: 191119, РОССИЯ, город Санкт-Петербург, улица Черниховская, дом 49, литера А.
ОГРН 1027809015266. Контактный телефон: +78123209041, факс: +78125756301.

Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 2016614981
«Система передачи информации ЦАСИ»

И.Д. Прохоров



СПАСИБО !

ПОЛИФЕН —  — POLYPHEN

+7 (812) 49-555-49

info@safeinside.ru

Санкт-Петербург,

ул. 7-ая Красноармейская, 26А

www.4955549.ru